

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Автохарт» является официальным дилером крупнейшего завода по производству вилочных погрузчиков Hangcha Group Co., Ltd., которая славится вниманием к каждой детали и служит эталоном качества в сфере разработки и производства подъемно-транспортного оборудования. Hangcha постоянно предлагает покупателям новые решения для оптимизации затрат и повышения производительности всей линейки машин.



ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВИТЬ ВАМ		
Описание техники		Внешний вид
Автопогрузчик HANGCHA		
Модель	CPD15-AC3	
Грузоподъемность	1500кг	
Тип мачты	Двухсекционная	
Высота подъема, мм	3000	
Высота свободного хода (с защитной решеткой)	145	
Высота сложенной мачты	1976	
Тип двигателя	TIMBERG 48 V 420 Ah	
Тип шин	Пневматические	
Производитель	Hangcha Group Co., Ltd	
Длина виЛ, мм	1200	
Год выпуска	2019	
Дополнительные опции:	-	
Стандартная комплектация:		
■ Комфортная кабина оператора ■ Эргономичные органы управления ■ Подножка, обеспечивающая беспрепятственный доступ в кабину ■ Свободное пространство в кабине ■ Легкий доступ с сервисным отсекам	■ Электро двигатель Curtis semi-AC ■ Стандартная двойная мачта широкого обзора ■ Грузоподъемность до 2,0 т ■ Высокая маневренность ■ Встроенное освещение под защитной крышей	■ Перфорированная крыша ■ Задние профильные стойки ■ Внутреннее зеркало заднего вида с панорамным обзором ■ Пневматические шины
Условия поставки		Контактная информация
Срок поставки	В наличии	
Доставка	Со склада поставщика	
Условия оплаты:	100%/лизинг	
Условия гарантии:	12 месяцев/2000 моточасов	
Стоимость за 1 ед. с НДС.	1 279 355 рублей с утилизационным сбором	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1	Производитель		HANGCHA GROUP CO.,LTD.
1.2	Модель		CPD15-AC3
1.3	Тип двигателя		Электрический
1.4	Номинальная грузоподъемность	кг	1500
1.5	Центр тяжести	мм	500
1.6	Расстояние от центра переднего моста до спинки вил	мм	406
1.7	Задний свес	мм	
1.8	Колесная база	мм	1380
2.1	Эксплуатационная масса	кг	3880
2.2	Нагрузка на ось, с грузом спереди / сзади	кг	3900/540
2.3	Нагрузка на ось, без груза спереди / сзади	кг	1353/1587
3.1	Размер передних шин		6.00 - 9
3.2	Размер задних шин		5.00 - 8
3.3	Ширина колеи спереди	мм	888
3.4	Ширина колеи сзади	мм	897.5
4.1	Угол наклона мачты	(°)	5/10
4.2	Высота мачты в опущенном состоянии	мм	1976
4.3	Высота свободного хода	мм	145/135/135
4.4	Высота подъема вил	мм	3000
4.5	Высота мачты в разложенном состоянии	мм	3955
4.6	Высота по кабине	мм	2130
4.7	Высота сиденья кресла оператора	мм	1045
4.8	Габаритная ширина	мм	1120
4.9	Размер вил	мм	40/122/1200
4.10	Дорожный просвет под мачтой	мм	100
4.11	Дорожный просвет по центру колесной базы	мм	110
4.12	Радиус поворота	мм	1900
4.13	Ширина рабочего коридора для паллет 1000x1200, поперек	мм	3506
5.1	Скорость передвижения, с грузом/без груза	км/ч	14/14
5.2	Скорость подъема, с грузом / без груза	м/с	0.29/0.44
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза	м/с	0.3/0.41
5.4	Тяговое усилие, с грузом / без груза	N	9000 /10000
5.5	Преодолеваемый подъем	%	12/13
6.1	Мощность приводного двигателя S2 60 min	кВт	8 AC
6.2	Мощность двигателя подъема at S3 15%	кВт	8.2 DC
6.3	Напряжение батареи/ Номинальная емкость K5	В/Ач	48/420
6.4	Вес батареи	кг	760
6.5	Габаритные размеры батареи	ДШВ	980×465×780
6.6	Тип приводного контроллера		MOSFET
6.7	Производитель контроллера		CURTIS
6.8	Коробка передач, производитель		Китай
6.9	Тип коробки передач		Powershift
6.10	Передачи вперед/назад		1/1
6.11	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	145



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ HANGCHA

- ✓ Упрощенная панель управления с ЖК экранами
- ✓ Высокопроизводительный двигатель
- ✓ Революционная эргономичная кабина оператора с повышенным уровнем комфорта
- ✓ Легкий доступ в кабину, независимо от роста и телосложения оператора
- ✓ Высокая маневренность и улучшенный обзор из кабины (за счет панорамного зеркала заднего вида)
- ✓ Опция: обогрев кабины для работы в сложных климатических условиях
- ✓ Надежная трансмиссия Powershift с пропорциональным увеличением скорости
- ✓ Легкий доступ в моторный отсек упрощает процесс проведения ТО
- ✓ Доступность запчастей и комплектующих

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ТЕХНИКУ HANGCHA в «Автохарт» , ТО ДЛЯ ВАС

- ✓ Постоянно в готовности десять выездных сервисных бригад
- ✓ Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории покупателя
- ✓ Обширная номенклатура запасных частей и навесного оборудования в наличии на складе в Нижнем Новгороде